
















































MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste 2019	liste 2018
H264/H264+ İp Kameralar					
IPC-B200	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 4.0 mm sabit lens • Taban kelepçesi metal • Kasa plastik • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, IK10, DWDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği 	USD 70,00	USD 90,00
IPC-B100	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP'ye kadar çözünürlük • 2.8 mm sabit lens • H.264 desteği • Ön kapak metal • Arka Kapak ve Kelepçe: Plastik • 30 m'ye kadar IR menzili • IP67, DWDR • PoE desteği 	USD 70,00	USD 100,00
IPC-T100	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens • Eyeball plastik • Kasa plastik • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, DWDR • 10 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği 	USD 70,00	USD 90,00
IPC-D100	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens • Taban metal • Kasa plastik • H.264 ve H.264+ • IP67 ve IK10, DWDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği 	USD 80,00	USD 100,00
IPC-B220	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 4.0 mm sabit lens • Taban bracket metal • Kasa plastik • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, IK10, DWDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği 	USD 98,00	USD 115,00
IPC-B120	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 4.0 mm sabit lens • H.264 ve H.264+ desteği • Ön kapak metal • Arka kapak ve kelepçe plastik • 30 m'ye kadar IR menzili • IP67, DWDR • PoE desteği 	USD 100,00	USD 125,00
IPC-B620-V	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF lens • Tümüyle metal • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, 120 dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği ve TF kart yuvası 	USD 180,00	USD 200,00
IPC-B620-Z	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF motorize lens • Tümüyle metal • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, 120 dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği ve TF kart yuvası 	USD 200,00	USD 225,00
IPC-B621-V	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF lens • Tümüyle metal • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, 120 dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği ve TF kart yuvası 	USD 180,00	#YOK
IPC-B621-Z	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF motorize lens • Tümüyle metal • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, 120 dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği ve TF kart yuvası 	USD 200,00	#YOK
IPC-T120	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens • Eyeball plastik • Kasa plastik • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, DWDR • 10 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği 	USD 100,00	USD 115,00
IPC-T620-Z	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF motorize lens • Eyeball metal • Kasa plastik • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, 120 dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği 	USD 220,00	USD 250,00

MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste 2019	liste 2018
H265/H265+ İp Kameralar					
IPC-B120H	H.265+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 4.0 mm sabit lens • H.265/H265+, H.264/H.264+ desteği • Ön kapak metal • Arka kapak ve kelepçe plastik • 30 m'ye kadar IR menzili • IP67, DWDR • PoE desteği 	USD 114,00	USD 150,00

IPC-B620H-V	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF lens • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • Tümüyle metal • IP67, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği 	USD 210,00	USD 225,00
IPC-B620H-Z	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF motorize lens • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • Tümüyle metal • IP67, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği 	USD 240,00	USD 250,00
IPC-D620H-Z	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF motorize lens • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • IP67 ve IK10, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği 	USD 250,00	USD 260,00
IPC-B140H	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 4.0 mm sabit lens • H.265+/H.265, H.264+/H.264 desteği • Ön kapak metal • Arka kapak ve kelepçe plastik • 30 m'ye kadar IR menzili • IP67, DWDR • PoE desteği 	USD 180,00	USD 190,00
IPC-B640H-V	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF lens • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • Tümüyle metal • IP67, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği 	USD 260,00	USD 280,00
IPC-B640H-Z	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF motorize lens • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • Tümüyle metal • IP67, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği 	USD 285,00	USD 300,00
IPC-T240H	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens • H.265+/H.265, H.264+/H.264 desteği • Taban metal • Kasa plastik • 30 m'ye kadar IR menzili • IP67, IK10, DWDR • PoE desteği 	USD 180,00	USD 190,00
IPC-D140H	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens • H.265+/H.265, H.264+/H.264 desteği • Taban metal • Kasa plastik • 30 m'ye kadar IR menzili • IP67, IK10, DWDR • PoE desteği 	USD 190,00	USD 190,00
IPC-D640H-V	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF lens • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • IP67 ve IK10, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği 	USD 275,00	USD 280,00
IPC-D640H-Z	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF motorize lens • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • IP67 ve IK10, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği" 	USD 290,00	USD 300,00

MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste 2019	liste 2018
H264/H264+ NVR Cihazları					
NVR-104-B	 Sıkıştırma Teknolojisi		<ul style="list-style-type: none"> • Maks. giriş 40 Mbps; 4 kanala kadar IP kamera girişi • 4 kanal 1080p veya 2 kanal 4 MP kod çözme kapasitesi • H.264 ve H.264+ desteği • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • Mini 1U kasa (plastik) 	USD 105,00	USD 120,00
NVR-104-B/4P	H264/H264+		<ul style="list-style-type: none"> • Maks. giriş 40 Mbps; 4 kanala kadar IP kamera girişi • 4 kanal 1080p veya 2 kanal 4 MP kod çözme kapasitesi • H.264 ve H.264+ desteği • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • 4 PoE arayüzünü destekler 	USD 190,00	USD 220,00
NVR-108-B	 Sıkıştırma Teknolojisi		<ul style="list-style-type: none"> • Maks. giriş 60 Mbps; 8 kanala kadar IP kamera girişi • 8 kanal 1080p veya 2 kanal 4 MP kod çözme kapasitesi • H.264 ve H.264+ desteği • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • Mini 1U kasa (plastik) 	USD 150,00	USD 150,00
NVR-108-B/8P	H264/H264+		<ul style="list-style-type: none"> • Maks. giriş 60 Mbps; 8 kanala kadar IP kamera girişi • 8 kanal 1080p veya 2 kanal 4 MP kod çözme kapasitesi • H.264 ve H.264+ desteği • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • 8 PoE arayüzünü destekler • Mini 1U kasa (plastik) 	USD 300,00	USD 300,00
H265/H265+ NVR Cihazları					



NVR-104MH-C			<ul style="list-style-type: none"> • Maks. giriş 40 Mbps; 4 kanala kadar IP kamera girişi • 4-kanal 1080p kod çözme kapasitesi • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • Bağımsız 1U kasa [metal] 	USD 170,00	USD 190,00
NVR-104MH-C/4P	H265/H265+		<ul style="list-style-type: none"> • Maks. giriş 40 Mbps; 4 kanala kadar IP kamera girişi • 4-kanal. 1080p kod çözme kapasitesi • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • 4 PoE arayüzünü destekler • Bağımsız 1U kasa [metal] 	USD 255,00	USD 290,00
NVR-108MH-C			<ul style="list-style-type: none"> • Maks. giriş 80 Mbps; 8 kanala kadar IP kamera girişi • 8-kanal 1080p kod çözme kapasitesi • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • Bağımsız 1U kasa [metal] 	USD 200,00	USD 200,00
NVR-108MH-C/8P	H265/H265+		<ul style="list-style-type: none"> • Maks. giriş 80 Mbps; 8 kanala kadar IP kamera girişi • 8-kanal 1080p kod çözme kapasitesi • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • 8 PoE arayüzünü destekler • Bağımsız 1U kasa [metal] 	USD 380,00	USD 400,00
NVR-116MH-C			<ul style="list-style-type: none"> *16 kanal Kayıt • Maks. Giriş *160Mbps kayıt 80Mbps izleme, 1 adet 6TB'ye kadar disk desteği , H265 - H264+ video sıkıştırma , 1U metal kasa 	USD 250,00	USD 260,00
NVR-216MH-C			<ul style="list-style-type: none"> *16 kanal Kayıt • Maks. Giriş *160Mbps kayıt 80Mbps izleme, 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği , H265 - H264+ video sıkıştırma , 1U metal kasa 	USD 300,00	USD 310,00
NVR-216MH-C/16P			<ul style="list-style-type: none"> *16 kanal Kayıt *160Mbps kayıt 80Mbps izleme, 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği , H265 - H264+ video sıkıştırma , 1U metal kasa 16 kanal PoE arayüzü destekler 	USD 600,00	USD 600,00

IP SPEED DOME KAMERALAR







Fiyatlar USD cinsinden olup , Fiyatlara KDV Dahil Değildir. Ürün özellik ve görselleri bilgilendirme amaçlıdır gerçek değerler resmi ürün kataloğundan temin edilmelidir.































CMM Bilişim A.Ş Fiyat ve ürün özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir. Oluşacak baskı hatası, yazım hatası ve diğer hatalar bağlayıcı değildir. Speed dome ürünlerinde ayak ve trafo dahil değildir
Kayıt cihazlarında Harddisk bulunmamaktadır. 2019 V1

MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste 2019	liste 2018
1.0 mp TVI KAMERALAR					
THC-B110-M	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 20 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP66, 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Metal malzeme 	USD 30,00	USD 40,00
THC-B210-M	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 40 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, OSD Menü • IP66, 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Metal malzeme 	USD 39,00	USD 60,00
THC-B310-VF	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 40 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP66 2.8 - 12 mm ayarlanabilir Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Metal malzeme 	USD 95,00	USD 95,00
THC-T110-P	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP CMOS Sensör • İç ortam EXIR Eyeball • 20 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Plastik malzeme 	USD 25,00	USD 30,00
THC-T110	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP CMOS Sensör • Dış Ortam EXIR Eyeball • 20 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Metal ve plastik malzeme 	USD 30,00	USD 35,00
THC-T110-M	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP CMOS Sensör • Dış Ortam EXIR Eyeball • 40 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Metal malzeme 	USD 32,00	USD 40,00
THC-T210-P	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Eyeball • 40 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP67, 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Plastik malzeme 	USD 39,00	USD 50,00
2.0 mp TVI KAMERALAR					#YOK
THC-B120-M	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 20 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP66, 3.6 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Metal malzeme 	USD 45,00	USD 53,00
THC-B220	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 40 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP67, 3.6 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Metal malzeme 	USD 60,00	USD 67,00
THC-B220-M	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 40 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP66, 3.6 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Metal malzeme 	USD 65,00	USD 70,00
THC-T220-P	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Eyeball • 40 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP67, 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Plastik malzeme 	USD 53,00	USD 60,00

MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste 2019	liste 2018
3.0 mp TVI KAMERALAR					
THC-B130-P	 3.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 3 MP CMOS Sensör • 18 fps at 1920 x 1536 resolution Dış ortam EXIR Bullet • 20 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP67, 2.8 mm Lens • Plastik malzeme 	USD 70,00	USD 70,00
THC-B130-M	 3.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 3 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 20 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP66, 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Metal malzeme 	USD 75,00	USD 75,00
THC-B230-M	 3.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 3 MP CMOS Sensör • 18 fps; 1920 x 1536 çözünürlükte • Dış ortam EXIR Bullet • 40 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP67, 3.6 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Metal malzeme 	USD 85,00	USD 85,00

THC-T130-P	 3.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 3 MP CMOS Sensör • 18 fps, 1920 x 1536 çözünürlükte • İç ortam EXIR Eyeball • 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP67, 2.8 mm Lens • Plastik malzeme 	USD 70,00	USD 70,00
THC-T130	 3.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 3 MP CMOS Sensör • 18 fps; 1920 x 1536 çözünürlükte • Dış ortam EXIR Eyeball • 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP67, 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Metal ve plastik malzeme 	USD 80,00	USD 80,00
THC-T230-P	 3.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 3 MP CMOS Sensör • 18 fps; 1920 x 1536 çözünürlükte • Dış ortam EXIR Eyeball • 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP67, 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Plastik malzeme 	USD 90,00	USD 90,00
4.0 mp TVI KAMERALAR					
THC-B140-M	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP67, 2.8 / 3.6 mm Lens • mETAL malzeme 	USD 85,00	USD 85,00
THC-B240-M	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP67, 2.8 / 3.6 mm Lens • Metal malzeme 	USD 95,00	USD 95,00
THC-B340-VF	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Eyeball • 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP67, 2.8 -12 mm ayarlanabilir Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Metal ve plastik malzeme 	USD 135,00	USD 135,00
THC-T140-P	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP CMOS Sensör • İç ortam EXIR Eyeball • 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • plastik malzeme 	USD 80,00	USD 80,00
TVI SPEED DOME KAMERALAR					
PTZ-T4115I-D	 1.0 mp, 15X		<ul style="list-style-type: none"> • 720p'ye kadar çözünürlük, 15x optik zoom • Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6 • IP66, 120 dB WDR • 100 m IR, 24 VAC • 8 gizlilik maskesi 	USD 475,00	USD 511,00
PTZ-T4215-D3	 2.0 mp, 15X		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük, 15x optik zoom • Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6 • IP66, 120 dB WDR • 100 m IR, 24 VAC • 8 gizlilik maskesi 	USD 500,00	USD 550,00
PTZ-T4215I-D	 2.0 mp, 15X		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük, 15x optik zoom • Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6 • IP66, 120 dB WDR • 100 m IR, 24 VAC • 8 gizlilik maskesi 	USD 550,00	USD 600,00
PTZ-T4225I-D	 2.0 mp, 25X		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük, 25x optik zoom • Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6 • IP66, 120 dB WDR • 100 m IR, 24 VAC • 8 gizlilik maskesi 	USD 675,00	USD 750,00
PTZ-T5225I-A	 2.0 mp, 25X		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük, 25x optik zoom • Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6 • IP66, 120 dB WDR • 150 m IR, 24 VAC • 8 gizlilik maskesi 	USD 800,00	USD 860,00

MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste 2019	liste 2018
H264/H264+ 1080P Lite DVR Cihazları					
DVR-104G-F1	 HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> • 4-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses • 1 kanal IP video girişi (960p çözünürlüğe kadar) • 1 SATA arayüzü, HD 1080p Lite@ 25 fps/kanal • Mini kasa 	USD 90,00	USD 100,00
DVR-108G-F1	 HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> • 8-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses • 2 kanal IP video girişi (960p çözünürlüğe kadar) • 1 SATA arayüzü, HD 1080p Lite@ 12 fps/kanal • Mini kasa 	USD 115,00	USD 125,00
DVR-116G-F1	 HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> • 16-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı • 2 kanal IP video girişi (960p çözünürlüğe kadar) • 1 SATA arayüzü, HD1080p Lite@ 12fps/kanal • Mini kasa 	USD 225,00	USD 225,00

DVR-204G-F1	 H264+ HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> 4-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses 1 kanal IP video girişi (960p çözünürlüğe kadar) 1 SATA arayüzü, HD1080p Lite@ 25 fps/kanal • 260 1U kasa 	USD 95,00	USD 105,00
DVR-208G-F1	 H264+ HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> 8-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses 2 kanal IP video girişi (1080p çözünürlüğe kadar) 1 SATA arayüzü, HD1080p Lite @ 12fps/ kanal • 260 1U kasa 	USD 125,00	USD 130,00
DVR-216G-F1	 H264+ HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> 16-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses 2 kanal IP video girişi (HD 960p çözünürlüğe kadar) 1 SATA arayüzü, HD1080p Lite @ 12fps/kanal • 260 1U kasa 	USD 230,00	USD 230,00
H264/H264+ 1080P DVR Cihazları					
DVR-204Q-F1	 H264+ 2.0 mp -3.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> 4-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı 1 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar) 1 SATA arayüzü • Kanal 1: 3 MP@ 12 fps Kanal 2-4: 1920 x 1080p@ 12 fps/kanal • 260 1U kasa 	USD 130,00	USD 152,00
DVR-208Q-F1	 H264+ 2.0 mp -3.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> 8-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı 2 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar) 1 SATA arayüzü • Kanal 1 ve 2: 3 MP @ 12 fps • Kanal 3 - 8: 1920 x 1080p@ 12 fps/kanal • 260 1U kasa 	USD 210,00	USD 250,00
DVR-216Q-F1	 H264+ 2.0 mp -3.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> 16-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı 2 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar) 1 SATA arayüzü • Kanal 1 - 4: 3 MP@ 12 fps Kanal 5 - 16: 1920 x 1080p@ 12 fps/kanal • 260 1U kasa 	USD 370,00	USD 390,00
DVR-204Q-K1	 H.265+ 2.0 mp -3.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> 4-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı 1 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar) 1 SATA arayüzü • Kanal 1: 3 MP@ 12 fps Kanal 2-4: 1920 x 1080p@ 12 fps/kanal • 260 1U kasa 	USD 170,00	#YOK
DVR-208Q-K1	 H.265+ 2.0 mp -3.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> 8-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı 2 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar) 1 SATA arayüzü • Kanal 1 ve 2: 3 MP @ 12 fps • Kanal 3 - 8: 1920 x 1080p@ 12 fps/kanal • 260 1U kasa 	USD 270,00	#YOK
DVR-216Q-K1	 H.265+ 2.0 mp -3.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> 16-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı 2 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar) 1 SATA arayüzü • Kanal 1 - 4: 3 MP@ 12 fps Kanal 5 - 16: 1920 x 1080p@ 12 fps/kanal • 260 1U kasa 	USD 410,00	#YOK
H264/H264+ 1080P DVR Cihazları					
DVR-204U-F1	 H264+ 2.0-3.0-5.0 -8.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> * 8 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal (6MP'ye kadar)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı * H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma *1 adet 8 TB'ye kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12V DC, 4 kanal ses, 1XRJ45 	USD 170,00	USD 230,00
DVR-208U-F1	 H264+ 2.0-3.0-5.0 -8.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> * 8 MP' ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 4 Kanal (6MP'ye kadar)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 8 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 	USD 280,00	USD 375,00
DVR-216U-F2	 H264+ 2.0-3.0-5.0 -8.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> * 8 MP' ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 4 Kanal (6MP'ye kadar)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 2 adet 8 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 	USD 600,00	#YOK
DVR-204U-K1	 H.265+ 2.0-3.0-5.0 -8.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> * 8 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal (6MP'ye kadar)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı * H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma *1 adet 8 TB'ye kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12V DC, 4 kanal ses, 1XRJ45 	USD 195,00	#YOK
DVR-208U-K1	 H.265+ 2.0-3.0-5.0 -8.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> * 8 MP' ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 4 Kanal (6MP'ye kadar)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 8 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 	USD 300,00	#YOK
DVR-216U-K2	 H.265+ 2.0-3.0-5.0 -8.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> * 8 MP' ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 4 Kanal (6MP'ye kadar)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 2 adet 8 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 	USD 700,00	#YOK
<p>Fiyatlar USD cinsinden olup , Fiyatlara KDV Dahil Değildir. Ürün özellik ve görselleri bilgilendirme amaçlıdır gerçek değerler resmi ürün kataloğundan temin edilmelidir.</p> <p>Tesat İletişim A.Ş Fiyat ve ürün özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir. Oluşacak baskı hatası, yazım hatası ve diğer hatalar bağlayıcı değildir. Speed dome ürünlerinde ayak ve trafo dahil değildir</p> <p>Kayıt cihazlarında Harddisk bulunmamaktadır.</p> <p style="text-align: right;">2019 V1</p>					